東區尤德夫人那打素醫院
矯形及創傷外科 (骨科)

預防手術部位感染注意事項

骨科手術傷口如有需要拆除的縫線，一般會在出院兩週後拆除。如病人在之前出院，醫護人員會在覆診時檢查傷口狀況。

1 日常護理注意事項

1.1 請勿自行除去傷口敷料

1.2 在傷口完全癒合之前，請保持敷料清潔、乾爽並完全覆蓋傷口

1.3 每天檢視敷料有否完整地覆蓋傷口

1.4 如病人有傷口在尿片覆蓋的範圍，請盡量保持清潔，避免排泄物沾污傷口

1.5 手術傷口的敷料不需要每天更換，有需要時，請帶同處方紙往就近家庭醫學門診清洗傷口及更換敷料

2 需要更換敷料的情況

2.1 發現有滲液滲出傷口，滲液有異味或敷料有鬆脫情況

2.2 敷料被污染或沾濕

3 如發現以下問題，請盡快聯絡醫護人員

3.1 發燒超過 37.5℃/ 99.5℉

3.2 傷口或傷口周圍有發熱、紅、腫、痛的情況

3.3 傷口有異味或流膿

3.4 皮膚有異常痕癢，起紅疹或水泡

如有疑問，可於星期一至五辦公時間(上午七時至下午五時)致電 25957015 聯絡骨科日間病房的醫護人員或有關的社康護士